

Griestu Lampa

PLYLIGHT



Piekaramā LED lampa



Parametri:

Bērza saplākšņa lampas pamatkonstrukcija sastāv no kupola, griestu stiprinājuma, trosēm, LED lentas, transformatora un diviem nosegvāciņiem.

Augstuma regulēšanas diapazons: līdz 1600 mm

LED darbības laiks: 20'000 stundas

Pamatkonstrukcijas jauda: 14,4W

Kupola izmērs: **Griestu stiprinājuma izmērs:**

garums 1213 mm
platums 80 mm
augstums 25 mm

garums 500 mm
platums 81 mm
augstums 36 mm

Krāsas:

Baltināts bērzs
B-100



Wenge
SSI-06




Visa minētā produkcija ir pieejama kā FSC® sertificēta.

Lai izveidotu vēlamo kombināciju, kupola abus galus ir iespējams savienot taisnā leņķī vai ar 90° un 135° savienojumiem.

Piemērs #1


Lampas pamatkonstrukcija.
Iespējams savstarpēji savienot vairākus kupolus.
Lampas galus noslēdz nosegvāciņi.



Bez savienojuma

Piemērs #2


Lampas pamatkonstrukcija x2.
Iespējams savienot vairākus kupolus, izmantojot 90° leņķa savienojumu.
Lampas galus noslēdz nosegvāciņi.



90° savienojums

Piemērs #3

Lampas pamatkonstrukcija x2.
Iespējams savienot vairākus kupolus, izmantojot 135° leņķa savienojumu.
Lampas galus noslēdz nosegvāciņi.



135° savienojums

Cena pamatkonstrukcijai (Piemērs #1) - EUR 69,80. Cena vienam savienojumam - EUR 5,90. Cenas norādītas ar PVN.



SIA "Troja", ražotne
Bauskas iela 143, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālrs.: 67 609 331, E-pasts: troja@finieris.lv

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



The mark of
responsible forestry

